

# Промтоварный фургон НА БАЗЕ УАЗ ПРОФИ



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	ОПТИМУМ
Конструкция фургона	Каркасная	Бескаркасная
Наружный материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм	Фанера 4 мм, не ниже 2 сорта
Конструкция дверей	2-х створчатая распашные с углом открывания 270°	
Уплотнитель дверей	Резино-пластиковый черного цвета	
Фурнитура	Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей	Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава	Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием.
Обвязка кузова фургона внутри	Брус дерево/фанера	Сталь оцинкованная с покрытием
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп сигнал, размещенный между запорными штангами	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем, расположенный ближе к центру фургона. Расположение затрудняет доступ к плафону при полной загрузке по высоте фургона.	Плафон с выключателем, расположенный в районе задних дверей. Расположение обеспечивает легкий доступ при полной загрузке по высоте фургона.
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двух маршевая. Поручень с правой стороны дверного проема пластиковый. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей	Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Поручень с правой стороны дверного проема стальной оцинкованный. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей
Тип кабины	Однорядная	
Двигатель	ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин	
Цена на автомобили 2019 г.в. (РУБ.)	910 900	973 800
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ		
Полный привод 4x4	58 000	
ГБО (Бензин/пропан-бутан)	45 000	
Обтекатель «Премиум»	15 500	
Блокировка дифференциала заднего моста	38 900	
Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком	37 900	
Подогрев лобового стекла и сидений	12 500	
Мультимедийная система 7 дюймов Android	32 900	
Передние противотуманные фары	5 900	
Окраска цветом металллик	10 900	

\* - цена указана при выборе автомобиля в комплектации Стандарт. Доплата за комплектацию Комфорт составляет 56 000 рублей и включает в себя в дополнение к базовому оснащению 2 DIN USB-MP3 радио, 2 динамика в дверях, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, сигнализацию с дистанционным управлением центральным замком, противотуманные фары, подогрев лобового стекла и сидений, регулировку высоты подушки водительского сиденья и поясничный подпор, круиз-контроль.

Цены приведены по состоянию на 01.06.2020 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

# Промтоварный фургон НА БАЗЕ УАЗ ПРОФИ



Для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима.

ОПИСАНИЕ ФУРГОНОВ В РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ		
Вариант исполнения фургона	СТАНДАРТ	ОПТИМУМ
Конструкция фургона	Каркасная	Бескаркасная
Наружный материал стенок и потолка фургона	Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием	
Внутренний материал стенок и потолка фургона	Стальная профильная труба, привалочные брусья 12-18 мм	Фанера 4 мм, не ниже 2 сорта
Конструкция дверей	2-х створчатая распашные с углом открывания 270°	
Уплотнитель дверей	Резино-пластиковый черного цвета	
Фурнитура	Петли, внутренние запорные штанги с внутренним запирающим устройством. Фиксаторы дверей	Петли, запорные штанги под навесной замок. Отбойники на боковых стенках фургона. Фиксаторы дверей.
Обвязка кузова фургона снаружи	Уголок из алюминиевого сплава	Оцинкованный полукруглый уголок с покрытием.
Обвязка кузова фургона внутри	Брус дерево/фанера	Сталь оцинкованная с покрытием
Электрооснащение	Габаритное освещение - светодиодные фонари спереди белые, сзади красные. Дополнительный стоп сигнал, размещенный между запорными штангами	
Внутреннее освещение фургона	Плафон с выключателем, расположенный ближе к центру фургона. Расположение затрудняет доступ к плафону при полной загрузке по высоте фургона.	Плафон с выключателем, расположенный в районе задних дверей. Расположение обеспечивает легкий доступ при полной загрузке по высоте фургона.
Оборудование фургона/оснащение	Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька двух маршевая. Поручень с правой стороны дверного проема пластиковый. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей	Оцинкованная лестница-ступенька с одним маршем с противоскользящей перфорацией. Поручень с правой стороны дверного проема стальной оцинкованный. Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части портала задних дверей
Тип кабины	Однорядная	
Двигатель	ZMZ PRO 149,6 л.с. 235,4/2650±100 Нм при об/мин	
Цена на автомобили 2020 г.в.(РУБ.) версии 4x2*	965 900	1 031 800
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ		
Полный привод 4x4	50 500	
Антиблокировочная система (ABS), Электронная система распределения тормозных усилий (EBD), Аудиоподготовка (для версий 4x4)	7 500	7 500
ГБО (Бензин/пропан-бутан)	45 000	
Обтекатель «Премиум»	16 900	
Блокировка дифференциала заднего моста	40 900	
Кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком	41 900	
Подогрев лобового стекла и сидений	15 700	
Мультимедийная система 7 дюймов Android	36 900	
Передние противотуманные фары	6 200	
Окраска цветом металл	12 500	

\* цена указана при выборе автомобиля в комплектации Стандарт. Доплата за комплектацию Комфорт составляет 56 000 рублей и включает в себя в дополнение к базовому оснащению 2 DIN USB-MP3 радио, 2 динамика в дверях, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, сигнализацию с дистанционным управлением центральным замком, противотуманные фары, подогрев лобового стекла и сидений, регулировку высоты подушки водительского сиденья и поясничный подпор, круиз-контроль.

Цены приведены по состоянию на 01.06.2020 г.

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

## Габаритные размеры фургона\*\*



\*\* Согласно ОТТС

## Фургон в исполнении "СТАНДАРТ"

Внутренние габариты платформы\*\*\*

3035 × 2095 × 1845 мм

Объем фургона

11,7 м<sup>3</sup>



## Фургон в исполнении "ОПТИМУМ"

Внутренние габариты платформы\*\*\*

3030 × 2005 × 1936 мм

Объем фургона

11,7 м<sup>3</sup>



\*\*\* Размеры автомобиля могут изменяться от конкретной модификации. Все размеры приведены в миллиметрах.